

**АКТ**  
**Приема-передачи лизингового имущества**

г. Москва

17 ноября 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «А»**, именуемое в дальнейшем «**Лизингодатель**», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, **Общество с ограниченной ответственностью И**, именуемое в дальнейшем «**Лизингополучатель**», в лице **Директора**, действующего на основании **устава**, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**» (**Договор лизинга от 15.10.2025 №1**, составили акт о нижеследующем:

Лизингополучатель подтверждает получение от Поставщика **ООО "Т"** следующего имущества (**Договор лизинга от 15.10.2025 г. №1**):

**Заказ №72470/1**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	НДС, %	Сумма, руб.
1	Стол холодильный, GN2/3, 11.49м, борт Н45мм, 3 двери глухие, ножки, - 2/+8С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат нижний, задняя стенка оцинк.сталь, R134а СХСн-600-3 (1485х600х850) борт 45мм»	1	шт	76 454.12	20.0	91 744.94
2	Стол морозильный, GN2/3, 11.40м, борт 45мм, 4 ящика, ножки, -18/-10С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат справа, R404а, задняя стенка оцинк. НХС-600-0/4 (1400х600х850) борт 45мм»	1	шт	85 295.32	20.0	102 354.38
3	СтПН(1 300х500х1 2 00) 3 полки сплошные нерж. 0,8мм, Стеллаж кухонный, 1300х500х1200мм, 3 полки сплошные нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.430»	1	шт	7 977.24	20.0	9 572.69
4	Ванна моповая, 600х600х700мм, 1 мойка 535х535х200мм сварная, нерж.сталь 430, труба краш.25х25мм, стационарная, борт с 2-х сторон ВМЭ- 1(600х600х400/700) борт с 2 сторон Н300мм, каркас труба краш.25х25мм»	1	шт	8 414.57	20.0	10 097.49
5	СтПН(700х600х2200) 6 полок сплошных нерж. 0,8мм, Стеллаж кухонный, 700х600х2200мм, 6 полок сплошных нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.430»	1	шт	12 122.93	20.0	14 547.52
6	СтПН(1 000х600х2200) 6 полок сплошных нерж. 0,8мм, Стеллаж кухонный, 1000х600х2200мм, 6 полок сплошных нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.430»	1	шт	13 430.47	20.0	16 116.57
7	Подтоварник, 800х600х300мм, столешница нерж.сталь 430, обвязка с 4-х сторон, разборный, каркас уголок нерж.сталь 430 Пт (800х600х300) нерж., обвязка с 4-х сторон»	1	шт	3 387.07	20.0	4 064.49
8	Полка настенная, 1000х300х600мм, 2 уровня сплошных, открытая, нерж.сталь 430, кронштейн, без бортов ПКкр-2(1000х300х600) без бортов»	4	шт	6 556.38	20.0	31 470.60
9	СПН (900х600х850) полка сплошная нерж., борт Стол производственный, 900х600х850мм, борт, открытый, 1 полка сплошная нерж.430, разборный, каркас уголок нерж.430, столеш .нерж.430»	1	шт	5 721.87	20.0	6 866.25

10	Стол производственный, 1000х600х850мм, без борта, открытый, 1 полка сплошная нерж.430 слева, обвязка с 3-х сторон справа, разборный, каркас уг.нерж. СПН(1000х600х850 ) полка сплошная нерж.слева, обвязка с 3-х сторон справа, 6 ног»	1	шт	7 752.33	20.0	9 302.80
11	ПН- 2(1000х400х600) сварная, Полка настольная, 1000х400х600мм, 2 уровня сплошных, открытая, нерж.сталь 430, П-образная, сварная»	1	шт	8 575.22	20.0	10 290.27
12	ВМНц- 2(1000х600х850) 1 отверстие для смесителя, борт, Ванна моечная, 1000х600х850мм, 2 мойки 400х400х250мм цельнотян., борт, открытая, обвязка с 4-х сторон, собранная, уголок нерж.430, 1 отверстие для сме»	1	шт	23 642.57	20.0	28 371.08
13	Стеллаж кухонный, 1200х400х2000мм, 6 полок сплошных нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.430 СтПН(1200х400х2000) 6 полок сплошных нерж. 0,8мм»	1	шт	12 168.47	20.0	14 602.16
14	звн- 03(2000х900х400), Зонт вытяжной пристенный, 2000х900х400мм, лаб.фильтры, закрытый, нерж.сталь 430, без подсветки, отверстие, задняя стенка о цинк.»	1	шт	17 909.97	20.0	21 491.96
15	Стол производственный, 600х600х850мм, борт, открытый, 1 полка сплошная нерж.430, разборный, каркас уголок нерж.430, ст.нерж.430, зацеп слева СПН (600х600х850) полка сплошная нерж., борт, зацеп слева»	1	шт	11 675.79	20.0	14 010.95
16	СтПН(1000х400х2000) 6 полок сплошных нерж. 0,8мм, Стеллаж кухонный, 1000х400х2000мм, 6 полок сплошных нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.430»	3	шт	11 032.29	20.0	39 716.25
17	Стол холодильный, GN1/1 , L1.00м, борт Н45мм, 4 ящика, ножки, -2/+8С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат нижний, задняя стенка оцинк.сталь, R134а СХСн-700- 0/4 (1000х700х850) борт 45мм»	3	шт	93 274.35	20.0	335 787.66
18	Стол холодильный, GN1/1 , L1.40М, борт Н45мм, 4 ящика, ножки, -2/+8С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат справа, задняя стенка оцинк.сталь, R134а СХС-700-0/4 (1400х700х850) борт 45мм»	1	шт	101 335.49	20.0	121 602.59
19	СПН (700х800х850) обвязка с 4-х сторон, 2 борта (сзади и слева), Стол производственный, 700х800х850мм, 2 борта, открытый, обвязка с 4-х сторон нерж.430, разборный, каркас уголок нерж.430, ст.нерж.430.»	1	шт	8 180.73	20.0	9 816.88
20	Ванна моечная, 700х450х850мм, 1 мойка 600х310х300мм сварная, борт, открытая, обвязка с 4-х сторон, собранная, уголок нерж.430, отв. для смес., локт. ВМН-1(700х450х850) отверстие для смесителя, борт, смеситель локтевой»	1	шт	14 001.67	20.0	16 802.01
21	Стол морозильный, GN1/1 , L1.00м, борт Н45мм, 2 двери глухие, ножки, -18/- 10С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат нижний, R404а, задняя стенка оцинк. НХСн-700-2 (1000х700х850) борт 45мм»	1	шт	75 636.58	20.0	90 763.90
22	Витрина холодильная настольная, горизонтальная, для топпингов, 11.00м, 2GN1/3+1GN1/2, +2/+7С, стат.охл., нерж.сталь, крышка нерж.сталь, ножки НХВкр-2,5 (1000х390х255)»	1	шт	33 185.27	20.0	39 822.33
23	Ванна моечная, 600х700х850мм, 1 мойка 500х500х300мм цельнотян., борт, открытая, обвязка с 4-х сторон, собранная, уголок	1	шт	18 644.52	20.0	22 373.42

	нерж.430, отв для смес ВМНц-1(600x700x850) отверстия для смесителя, борт, м/о 500x500x300мм»					
24	ПКкр- 2(800x240x600) без бортов, нижний ярус под 4GN1/6, Полка настенная, 800x240x600мм, открытая, 2 уровня сплошных, нерж.сталь 430, кронштейн, без бортов, нижний ярус под 4GN1/6»	1	шт	12 761.98	20.0	15 314.38
25	Полка настенная, 1200x300x600мм, 2 уровня сплошных, открытая, нерж.сталь 430, кронштейн ПКкр- 2(1200x300x600) без бортов»	5	шт	7 582.76	20.0	45 496.55
26	СПН(1500x700x850 ) полка сплошная нерж., борт, Стол производственный, 1500x700x850мм, борт, открытый, 1 полка сплошная нерж.430, разборный, каркас уголок нерж.430, столеш .нерж.430»	1	шт	7 983.49	20.0	9 580.19
27	Зонт вытяжной пристенный, 1000x700x400мм, лаб.фильтры, закрытый, нерж.сталь 430, без подсветки, отверстие, задняя стенка о цинк. ЗВН-03(1000x700x400)»	1	шт	10 154.96	20.0	12 185.95
28	Ванна моечная, 1200x700x850мм, 2 мойки 500x500x300мм цельнотян., борт, открытая, обвязка с 4-х сторон, собранная,уголок нерж.430, отв для смесителя ВМНц-2(1200x700x850) 1 отверстие для смесителя, борт, м/о 500x500x300мм»	1	шт	28 552.26	20.0	34 262.71
29	Зонт вытяжной пристенный, 1200x900x400мм, лаб.фильтры, закрытый, нерж.сталь 430, без подсветки, отверстие, задняя стенка о цинк. ЗВН-03(1200x900x400)»	1	шт	13 568.82	20.0	16 282.58
30	Полка настенная, 600x300x600мм, открытая, 2 уровня сплошных, нерж.сталь 430, кронштейн, без бортов ПКкр- 2(600x300x600) без бортов»	1	шт	6 381.44	20.0	7 657.73
31	СтПН(600x700x2000) 5 полок сплошных нерж. 0,8мм, Стеллаж кухонный, 600x700x2000мм, 5 полок сплошных нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.430»	1	шт	10 284.37	20.0	12 341.25
32	Стеллаж кухонный, 1000x600x2000мм, 5 полок сплошных нерж.сталь 430 0.8мм, разборный, стойки уголок нерж.сталь СтПН(1000x600x2000) 5 полок сплошных нерж. 0,8мм»	1	шт	11 372.34	20.0	13 646.81
33	Полка настенная для разделочных досок, 300x300x450мм, открытая, нерж.сталь, 5 гориз.секций, сварная СД- 1(300x300x450)»	2	шт	3 125.56	20.0	7 501.36
34	СХС-800-0/4 (1400x900x850) борт 45мм, агрегат слева, свес столешницы сзади 100мм, Стол холодильный, GN1/1 ,11.40м, борт Н45мм, 4 ящика, ножки, -2/+8С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат слева,задняя стен.оц.ст., R134а, свес стол.сз. 100м»	1	шт	122 315.62	20.0	146 778.74
35	Витрина холодильная настольная, горизонтальная, для топпингов, 11.40м, 4GN1/3+1GN1/2, +2/+7С, стат.охл., нерж.сталь, крышка нерж.сталь, комп НХВкр-4,5 (1400x390x255) комплект траверсов»	1	шт	38 136.02	20.0	45 763.23
36	Полка настенная, 800x300x600мм, открытая, 2 уровня сплошных, нерж.сталь 430, кронштейн, без бортов ПКкр- 2(800x300x600) без бортов»	1	шт	6 381.44	20.0	7 657.73
37	Полка настенная, 1200x400x600мм, открытая, 2 уровня сплошных, нерж.сталь 430, кронштейн, без бортов ПКкр- 2(1200x400x600) без бортов»	1	шт	10 005.91	20.0	12 007.09
38	СПН (600x900x850) полка сплошная нерж, борт, Стол производственный,	1	шт	5 721.87	20.0	6 866.25

	600x900x850мм, борт, открытый, 1 полка сплошная нерж.430, разборный, каркас уголок нерж.430, ст.нерж.430»					
39	СПН(400x900x850) полка сплошная нерж, борт, Стол производственный, 400x900x850мм, борт, открытый, 1 полка сплошная нерж.430, разборный, каркас уголок нерж.430, столеш .нерж.430»	1	шт	6 953.53	20.0	8 344.24
40	звн- 03(1800x1100x400), Зонт вытяжной пристенный, 1800x1 100x400мм, лаб.фильтры, закрытый, нерж.сталь 430, без подсветки, отверстие, задняя стенка о цинк.»	2	шт	18 951.51	20.0	45 483.64
41	СХСн-800-0/4 (1200x800/900x850) борт 45мм, свес столешницы сзади 100мм, Стол холодильный, GN1/1 ,11.20м, борт Н45мм, 4 ящика, ножки, -2/+8С, нерж.сталь, дин.охл., агрегат нижний,задняя стен.оц.ст., R134а, свес стол.сз. 100»	1	шт	129 672.57	20.0	155 607.08
42	ПН- 20 000x400x800) сварная, отверстие для крепления в оконный проем, Полка настольная, 1000x400x800мм, открытая, 2 уровня сплошных, нерж.сталь 430, сварная, П- образная, отверстие для крепления в окон.проем»	1	шт	12 267.54	20.0	14 721.05

**Итого: 1 679 087.75 руб.**  
**В т.ч. НДС: 279 848.02 руб.**

Стоимость имущества составляет **1 679 087.75 руб.** (один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч восемьдесят семь руб. семьдесят пять коп.), **В т.ч. НДС: 279 848.02 руб.**

В целях надлежащего оформления бухгалтерского учета датой получения Предмета лизинга Лизингополучателем считается дата составления настоящего акта приема-передачи.

Идентификационные (серийные) номера Предмета лизинга направляются Лизингополучателем Лизингодателю посредством письма, подписанного уполномоченным представителем Лизингополучателя собственноручно на бумажном носителе или с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в программах для ЭВМ, используемых Сторонами для организации электронного документооборота (ЭДО) в течение 5 рабочих дней после фактической приемки Предмета лизинга.

В случае обнаружения Лизингополучателем недостатков, которые не могут быть обнаружены на момент приема-передачи Предмета лизинга при обычном способе приемки, Лизингополучатель может обратиться с требованием по недостаткам Предмета лизинга непосредственно к Поставщику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического получения Лизингополучателем Предмета лизинга от Поставщика или первого перевозчика.

Результаты осмотра Предмета лизинга рекомендуется зафиксировать с помощью приложения «Аренда Осмотр», самостоятельно загруженного Лизингополучателем с помощью магазина приложений для смартфонов.

**Подписи сторон:**

**Лизингодатель:**

**Лизингополучатель:**

Генеральный директор

Директор

\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.